

AEROTERMIA SOLO ACS

MUND^{CLIMA}

NOVEDAD

A⁺



Mod. 80 a 150



A⁺



Mod. 200 a 300

Bomba de Calor ACS Serie H14 **R290**

Código	Artículo	€
INSTALACIÓN EN PARED		
CL45001	MUACS-80-H14 Capacidad ACS 80L	1.415,00
CL45002	MUACS-100-H14 Capacidad ACS 100L	1.490,00
CL45004	MUACS-150-H14 Capacidad ACS 150L	1.880,00
INSTALACIÓN EN SUELO		
CL45006	MUACS-200-H14 Capacidad ACS 200L	2.500,00
CL45007	MUACS-300-H14 Capacidad ACS 300L	2.740,00
INSTALACIÓN EN SUELO + SERPENTIN SOLAR		
CL45016	MUACS-200S-H14 Capacidad ACS 200L	2.620,00
CL45017	MUACS-300S-H14 Capacidad ACS 300L	2.855,00

AEROTERMIA MULTITAREA

Bomba de Calor Monobloc Serie V10 **R32**

A+++



Código	Artículo	€
MONOBLOC - MONOFÁSICO		
CL45200	MAM-4-V10M Refrigeración 4,7 kW - Calefacción 4,3 kW	3.975,00
CL45201	MAM-6-V10M Refrigeración 7,0 kW - Calefacción 6,3 kW	4.205,00
CL45202	MAM-8-V10M Refrigeración 7,45 kW - Calefacción 8,1 kW	4.775,00
CL45203	MAM-10-V10M Refrigeración 8,2 kW - Calefacción 10,0 kW	5.305,00
CL45204	MAM-12-V10M Refrigeración 11,5 kW - Calefacción 12,3 kW	6.135,00
CL45205	MAM-14-V10M Refrigeración 12,4 kW - Calefacción 14,1 kW	6.365,00
CL45206	MAM-16-V10M Refrigeración 14,0 kW - Calefacción 16,0 kW	6.475,00
MONOBLOC - TRIFÁSICO		
CL45207	MAM-12-V10T Refrigeración 11,5 kW - Calefacción 12,3 kW	6.135,00
CL45208	MAM-14-V10T Refrigeración 12,4 kW - Calefacción 14,1 kW	6.365,00
CL45209	MAM-16-V10T Refrigeración 14,0 kW - Calefacción 16,0 kW	6.475,00

Refrigeración: Temperatura entrada / salida agua 12 / 7°C, temperatura aire exterior 35°C BS.
Calefacción: Temperatura entrada / salida agua 40 / 45°C, temperatura aire exterior 7°C BS
85% HR. Etiqueta energética estacional A+++ en calefacción en condiciones A7/W35. En condiciones A7/W55 es A+++.

AEROTERMIA MULTITAREA

MUND^{CLIMA}

Bomba de Calor Monobloc Gran Potencia Serie V10 R32



Código	Artículo	€
MONOBLOC - TRIFÁSICO		
CL45210	MAM-18-V10T Refrigeración 17,0 kW - Calefacción 18,0 kW	9.205,00
CL45211	MAM-22-V10T Refrigeración 21,0 kW - Calefacción 22,0 kW	9.320,00
CL45212	MAM-26-V10T Refrigeración 26,0 kW - Calefacción 26,0 kW	9.715,00
CL45213	MAM-30-V10T Refrigeración 29,5 kW - Calefacción 30,1 kW	9.850,00

Refrigeración: Temperatura entrada / salida agua 12 / 7°C, temperatura aire exterior 35°C BS.
Calefacción: Temperatura entrada / salida agua 40 / 45°C, temperatura aire exterior 7°C BS 85% HR.

Bomba de Calor Bibloc Mural Serie V10 R32



Código	Artículo	€
CONJUNTO (UI+UE) BIBLOC MURAL SIN ACUMULACIÓN ACS - MONOFÁSICO		
CL45100	MAB-4-V10M Refrigeración 4,7 kW - Calefacción 4,3 kW	4.205,00
CL45101	MAB-6-V10M Refrigeración 7,0 kW - Calefacción 6,3 kW	4.250,00
CL45102	MAB-8-V10M Refrigeración 7,4 kW - Calefacción 8,2 kW	4.660,00
CL45103	MAB-10-V10M Refrigeración 8,2 kW - Calefacción 10,0 kW	4.820,00
CL45104	MAB-12-V10M Refrigeración 11,6 kW - Calefacción 12,3 kW	6.025,00
CL45105	MAB-14-V10M Refrigeración 12,7 kW - Calefacción 14,2 kW	6.140,00
CL45106	MAB-16-V10M Refrigeración 14,0 kW - Calefacción 16,0 kW	6.365,00
CONJUNTO (UI+UE) BIBLOC MURAL SIN ACUMULACIÓN ACS - TRIFÁSICO		
CL45107	MAB-12-V10T Refrigeración 11,6 kW - Calefacción 12,3 kW	6.420,00
CL45108	MAB-14-V10T Refrigeración 12,7 kW - Calefacción 14,2 kW	6.480,00
CL45109	MAB-16-V10T Refrigeración 14,0 kW Calefacción 16,0 kW	6.660,00

Refrigeración: Temperatura entrada / salida agua 12 / 7°C, temperatura aire exterior 35°C BS.
Calefacción: Temperatura entrada / salida agua 40 / 45°C, temperatura aire exterior 7°C BS 85% HR.
Etiqueta energética estacional A+++ en calefacción en condiciones A7/W35. En condiciones A7/W55 es A++.

AEROTERMIA MULTITAREA



Bomba de Calor Bibloc Con Acumulación ACS Serie V10 **R32**

A+++


Código	Artículo	€
CONJUNTO (UI+UE) BIBLOC CON ACUMULACIÓN ACS 190L - MONOFÁSICO		
CL45110	MAB-4-V10M-190L Refrigeración 4,7 kW - Calefacción 4,3 kW	6.705,00
CL45111	MAB-6-V10M-190L Refrigeración 7,0 kW - Calefacción 6,3 kW	6.750,00
CL45112	MAB-8-V10M-190L Refrigeración 7,4 kW - Calefacción 8,2 kW	7.385,00
CL45113	MAB-10-V10M-190L Refrigeración 8,2 kW - Calefacción 10,0 kW	7.545,00
CONJUNTO (UI+UE) BIBLOC CON ACUMULACIÓN ACS 240L - MONOFÁSICO		
CL45120	MAB-4-V10M-240L Refrigeración 4,7 kW - Calefacción 4,3 kW	7.730,00
CL45121	MAB-6-V10M-240L Refrigeración 7,0 kW - Calefacción 6,3 kW	7.775,00
CL45122	MAB-8-V10M-240L Refrigeración 7,4 kW - Calefacción 8,2 kW	8.185,00
CL45123	MAB-10-V10M-240L Refrigeración 8,2 kW - Calefacción 10,0 kW	8.345,00
CL45124	MAB-12-V10M-240L Refrigeración 11,6 kW - Calefacción 12,3 kW	9.775,00
CL45125	MAB-14-V10M-240L Refrigeración 12,7 kW - Calefacción 14,2 kW	9.890,00
CL45126	MAB-16-V10M-240L Refrigeración 14,0 kW - Calefacción 16,0 kW	10.115,00
CONJUNTO (UI+UE) BIBLOC CON ACUMULACIÓN ACS 240L - TRIFÁSICO		
CL45127	MAB-12-V10T-240L Refrigeración 11,6 kW - Calefacción 12,3 kW	10.170,00
CL45128	MAB-14-V10T-240L Refrigeración 12,7 kW - Calefacción 14,2 kW	10.230,00
CL45129	MAB-16-V10T-240L Refrigeración 14,0 kW - Calefacción 16,0 kW	10.410,00

Refrigeración: Temperatura entrada / salida agua 12 / 7°C, temperatura aire exterior 35°C BS.
 Calefacción: Temperatura entrada / salida agua 40 / 45°C, temperatura aire exterior 7°C BS 85% HR.
 Etiqueta energética estacional A+++ en calefacción en condiciones A7/W35. En condiciones A7/W55 es A++.

BOMBAS DE CALOR MINI ENFRIADORAS **MUNDCLIMA**

Serie H12 **R32**



Código	Artículo	€
MONOBLOC SIN PRODUCCIÓN ACS - MONOFÁSICO		
CL25640	MUENR-05-H12 Refrigeración 5,5 kW - Calefacción 6,6 kW	4.165,00
CL25641	MUENR-07-H12 Refrigeración 7,4 kW - Calefacción 8,5 kW	4.285,00
CL25642	MUENR-09-H12 Refrigeración 9 kW - Calefacción 10,2 kW	4.810,00
CL25643	MUENR-12-H12 Refrigeración 11,6 kW - Calefacción 12,5 kW	5.715,00
CL25644	MUENR-14-H12 Refrigeración 13,4 kW - Calefacción 14,5 kW	5.835,00
CL25645	MUENR-16-H12 Refrigeración 14 kW - Calefacción 16,2 kW	5.895,00
MONOBLOC SIN PRODUCCIÓN ACS - TRIFÁSICO		
CL25646	MUENR-12-H12T Refrigeración 11,6 kW - Calefacción 12,5 kW	5.715,00
CL25647	MUENR-14-H12T Refrigeración 13,4 kW - Calefacción 14,5 kW	5.835,00
CL25648	MUENR-16-H12T Refrigeración 14 kW - Calefacción 16,2 kW	5.895,00

Refrigeración: Temperatura entrada / salida agua 12 / 7°C, temperatura aire exterior 35°C BS.
Calefacción: Temperatura entrada / salida agua 40 / 45°C, temperatura aire exterior 7°C BS.
85% HR. Etiqueta energética estacional A+++ en calefacción en condiciones A7/W35.

BOMBAS DE CALOR ENFRIADORAS GRAN POTENCIA

Serie H12 **R32**



Código	Artículo	€
MONOBLOC SIN PRODUCCIÓN ACS - SIN KIT HIDRÁULICO - TRIFÁSICO		
CL25652	MUENR-75-H12T Refrigeración 70 kW - Calefacción 75 kW	21.430,00
CL25654	MUENR-90-H12T Refrigeración 82 kW - Calefacción 90 kW	26.190,00
CL25656	MUENR-140-H12T Refrigeración 130 kW - Calefacción 138 kW	40.475,00
CL25658	MUENR-180-H12T Refrigeración 164 kW - Calefacción 180 kW	65.475,00
MONOBLOC SIN PRODUCCIÓN ACS - CON KIT HIDRÁULICO - TRIFÁSICO		
CL25653	MUENR-75-H12T(K) Refrigeración 69,7 kW - Calefacción 75,4 kW	25.000,00
CL25655	MUENR-90-H12T(K) Refrigeración 82 kW - Calefacción 90 kW	30.120,00
CL25657	MUENR-140-H12T(K) Refrigeración 129,5 kW - Calefacción 138,6 kW	42.740,00
CL25659	MUENR-180-H12T(K) Refrigeración 163 kW - Calefacción 181,2kW	68.570,00

Refrigeración: Temperatura entrada / salida agua 12 / 7°C, temperatura aire exterior 35°C BS.
Calefacción: Temperatura entrada / salida agua 40 / 45°C, temperatura aire exterior 7°C BS.
85% HR.

Accesorios



Código	Artículo	€
AC32253	Bomba recirculadora CM5-3A (4,7 m³/h, 21,45 mca, 220/380V)	463,00
CL97296	Kit conexión Victaulic RM 160 mm 2" enfriadoras modelos 60, 75 y 90	310,00
CL09432	Kit conexión Victaulic a pletina 2 1/2" enfriadora modelos 140	430,00
CL09434	Kit conexión Victaulic a pletina 3" enfriadora modelo 180	950,00

FANCOILS DE AGUA 2 TUBOS



Pared Serie W9



Código	Artículo	€
CL04325	MUP-09-W9 Refrigeración 2.700W - Calefacción 3.020W	510,00
CL04326	MUP-12-W9 Refrigeración 3.810W - Calefacción 4.300W	535,00
CL04327	MUP-16-W9 Refrigeración 4.470W - Calefacción 4.840W	570,00
CL04328	MUP-18-W9 Refrigeración 4.870W - Calefacción 5.260W	595,00
ACCESORIOS		
CL09101	Control remoto inalámbrico RM12F	60,00
CL09218	Control remoto cableado de pared KJRP-75A/BK-E	95,00
CL92869	Control remoto cableado de pared KJR-29B1/BK-E	120,00
CL92871	Control centralizado CCM30/BKE (básico hasta 64 uds)	430,00
CL92872	Control centralizado CCM15 (WEB/APP hasta 64 uds con programador semanal)	1.145,00
CO14907	Control remoto inalámbrico función WIFI K-380EW	84,45
CL97156	Kit concentrador de grupos para hasta 16 uds. KJR-150A/M-E	293,00
CL94792	Pasarela KNX MD-AC-KNX-1B (KNX 1 Ud. interior)	470,00
CL99094	Pasarela KNX MD-AC-KNX-16 (KNX 16 Uds. Interiores)	Consultar
CL99095	Pasarela KNX MD-AC-KNX-64 (KNX 64 Uds. Interiores)	Consultar
CL99222	Pasarela BACNET INBACMID001I100 (Bacnet MSTP 1 Ud. interior)	500,00
CL99210	Pasarela BACNET INBACMID004I000 (Bacnet IP/MSTP 4 Uds. Interiores)	Consultar

Nota: Este Fancoil ya incorpora la válvula 3 vías 3/4" kvs 2,8 con bypass kvs 1,8 y actuador, así como comunicación Modbus RTU, entrada 0-10V para selección de la velocidad, salida 0-10V para control de una válvula externa y ON/OFF remoto. No incluye ningún control

FANCOILS DE AGUA 2 TUBOS



Cassette Serie W7



Código	Artículo	€
CL04420	MUCS-14-W7 Refrigeración 3.960W - Calefacción 4.630W	645,00
CL04421	MUCS-16-W7 Refrigeración 4.200W - Calefacción 4.950W	655,00
ACCESORIOS		
CL09417	Juego de tubos conexión válvula	95,00
CL09413	Bandeja de condensados válvulas	10,00
CO12151	Válvula 3 vías 3/4" kvs 2,8 con bypass 3/4" kvs 1,8	77,50
CO12231	Actuador normalmente cerrado 230V	48,88
CL92869	Control remoto cableado de pared KJR-29B1/BK-E	120,00
CL92946	Control remoto cableado de pared KJR-120C/BW-E (programador semanal)	225,00
CL92871	Control centralizado CCM30/BKE (básico hasta 64 uds)	430,00
CL92872	Control centralizado CCM15 (WEB/APP hasta 64 uds con programador semanal)	1.145,00
CO14907	Control remoto inalámbrico función WIFI K-380EW	84,45
CL97156	Kit concentrador de grupos para hasta 16 uds. KJR-150A/M-E	293,00
CL99097	Pasarela Modbus RTU MD-AC-MBS-1 (Modbus 1 Ud. interior)	500,00
CL99114	Pasarela Modbus RTU MD-AC-MBS-4 (Modbus hasta 4 Uds. interiores)	1.360,00
CL99115	Pasarela Modbus RTU MD-AC-MBS-8 (Modbus hasta 16 Uds. interiores)	2.310,00
CL99116	Pasarela Modbus RTU MD-AC-MBS-32 (Modbus hasta 32 Uds. interiores)	Consultar
RM90387	Fuente de alimentación 12Vdc	47,99
CL94792	Pasarela KNX MD-AC-KNX-1B (KNX 1 Ud. interior)	470,00
CL99094	Pasarela KNX MD-AC-KNX-16 (KNX 16 Uds. Interiores)	Consultar
CL99095	Pasarela KNX MD-AC-KNX-64 (KNX 64 Uds. Interiores)	Consultar
CL99222	Pasarela BACNET INBACMID001I100 (Bacnet MSTP 1 Ud. interior)	500,00
CL99210	Pasarela BACNET INBACMID004I000 (Bacnet IP/MSTP 4 Uds. Interiores)	Consultar
CL94831	Conector ON/OFF libre potencial	20,00

Nota: Este Fancoil ya incluye el control remoto inalámbrico

FANCOILS DE AGUA 2 TUBOS



Cassette Serie W9



Código	Artículo	€
CL04433	MUCS-20-W9 Refrigeración 6.120W - Calefacción 6.270W	855,00
CL04434	MUCS-24-W9 Refrigeración 7.870W - Calefacción 9.160W	990,00
CL04435	MUCS-36-W9 Refrigeración 11.190 W - Calefacción 10.070W	1.010,00
ACCESORIOS		
CO12151	Válvula 3 vías 3/4" kvs 2,8 con bypass 3/4" kvs 1,8	77,50
CO12231	Actuador normalmente cerrado 230V	48,88
CL09418	Juego de tubos conexión válvula	120,00
CL09414	Bandeja de condensados válvulas	50,00
CL09101	Control remoto inalámbrico RM12F	60,00
CL09218	Control remoto cableado de pared KJRP-75A/BK-E	95,00
CL92869	Control remoto cableado de pared KJR-29B1/BK-E	120,00
CL92871	Control centralizado CCM30/BKE (básico hasta 64 uds)	430,00
CL92872	Control centralizado CCM15 (WEB/APP hasta 64 uds con programador semanal)	1.145,00
CO14907	Control remoto inalámbrico función WIFI K-380EW	84,45
CL97156	Kit concentrador de grupos para hasta 16 uds. KJR-150A/M-E	293,00
CL94792	Pasarela KNX MD-AC-KNX-1B (KNX 1 Ud. interior)	470,00
CL99094	Pasarela KNX MD-AC-KNX-16 (KNX 16 Uds. Interiores)	Consultar
CL99095	Pasarela KNX MD-AC-KNX-64 (KNX 64 Uds. Interiores)	Consultar
CL99222	Pasarela BACNET INBACMID0011100 (Bacnet MSTP 1 Ud. interior)	500,00
CL99210	Pasarela BACNET INBACMID004I000 (Bacnet IP/MSTP 4 Uds. Interiores)	Consultar
CL94832	Conector ON/OFF libre potencial	13,00

Nota: Este Fancoil ya incluye comunicación Modbus RTU, entrada 0-10V para selección de la velocidad. No incluye ningún control

FANCOILS DE AGUA 2 TUBOS



Suelo Techo Con Envoltente Serie W9



Código	Artículo	€
CL04640	MUC-05-W9/CE Refrigeración 1.500 W - Calefacción 1.570W	450,00
CL04641	MUC-08-W9/CE Refrigeración 2.350W - Calefacción 2.600W	500,00
CL04642	MUC-11-W9/CE Refrigeración 3.500W - Calefacción 3.500W	525,00
CL04643	MUC-16-W9/CE Refrigeración 4.300W - Calefacción 4.300W	665,00
CL04644	MUC-19-W9/CE Refrigeración 5.600 W - Calefacción 6.000W	715,00
CL04645	MUC-24-W9/CE Refrigeración 7.350W - Calefacción 8.050W	800,00
ACCESORIOS		
CO12151	Válvula 3 vías 3/4" kvs 2,8 con bypass 3/4" kvs 1,8	77,50
CO12231	Actuador normalmente cerrado 230V	48,88
CL09419	Juego de pies (2 uds.)	25,00
CL09420	Juego de tubos conexión válvula Mod. 05/08/11/16/19	105,00
CL09421	Juego de tubos conexión válvula Mod. 24	105,00
CL09415	Bandeja de condensados válvulas Mod. 05/08/11/16/19	85,00
CL09416	Bandeja de condensados válvulas Mod. 24	95,00
CL09218	Control remoto cableado de pared KJRP-75A/BK-E	95,00
CO14210	Termostato TFDS2T 2 tubos	64,90
CL92871	Control centralizado CCM30/BKE (básico hasta 64 uds)	430,00
CL92872	Control centralizado CCM15 (WEB/APP hasta 64 uds con programador semanal)	1.145,00
CL97156	Kit concentrador de grupos para hasta 16 uds. KJR-150A/M-E	293,00
CL94792	Pasarela KNX MD-AC-KNX-1B (KNX 1 Ud. interior)	470,00
CL99094	Pasarela KNX MD-AC-KNX-16 (KNX 16 Uds. Interiores)	Consultar
CL99095	Pasarela KNX MD-AC-KNX-64 (KNX 64 Uds. Interiores)	Consultar
CL99222	Pasarela BACNET INBACMID0011100 (Bacnet MSTP 1 Ud. interior)	500,00
CL99210	Pasarela BACNET INBACMID004I000 (Bacnet IP/MSTP 4 Uds. Interiores)	Consultar

Nota: Este Fancoil ya incorpora comunicación Modbus RTU, entrada 0-10V, ON/OFF remoto y señal de alarma. No incluye ningún control

FANCOILS DE AGUA 2 TUBOS



Suelo Techo Sin Envolvente Serie W9



Código	Artículo	€
CL04630	MUC-05-W9/SE Refrigeración 1.500 W - Calefacción 1.570W	415,00
CL04631	MUC-08-W9/SE Refrigeración 2.350W - Calefacción 2.600W	440,00
CL04632	MUC-11-W9/SE Refrigeración 3.500W - Calefacción 3.500W	500,00
CL04633	MUC-16-W9/SE Refrigeración 4.300W - Calefacción 4.300W	595,00
CL04634	MUC-19-W9/SE Refrigeración 5.600W - Calefacción 6.000W	630,00
CL04635	MUC-24-W9/SE Refrigeración 7.350W - Calefacción 8.050W	680,00
ACCESORIOS		
CO12151	Válvula 3 vías 3/4" kvs 2,8 con bypass 3/4" kvs 1,8	77,50
CO12231	Actuador normalmente cerrado 230V	48,88
CL09420	Juego de tubos conexión válvula Mod. 05/08/11/16/19	105,00
CL09421	Juego de tubos conexión válvula Mod. 24	105,00
CL09415	Bandeja de condensados válvulas Mod. 05/08/11/16/19	85,00
CL09416	Bandeja de condensados válvulas Mod. 24	95,00
CL09218	Control remoto cableado de pared KJRP-75A/BK-E	95,00
CO14210	Termostato TFDS2T 2 tubos	64,90
CL92871	Control centralizado CCM30/BKE (básico hasta 64 uds)	430,00
CL92872	Control centralizado CCM15 (WEB/APP hasta 64 uds con programador semanal)	1.145,00
CL97156	Kit concentrador de grupos para hasta 16 uds. KJR-150A/M-E	293,00
CL94792	Pasarela KNX MD-AC-KNX-1B (KNX 1 Ud. interior)	470,00
CL99094	Pasarela KNX MD-AC-KNX-16 (KNX 16 Uds. Interiores)	Consultar
CL99095	Pasarela KNX MD-AC-KNX-64 (KNX 64 Uds. Interiores)	Consultar
CL99222	Pasarela BACNET INBACMID0011100 (Bacnet MSTP 1 Ud. interior)	500,00
CL99210	Pasarela BACNET INBACMID004I000 (Bacnet IP/MSTP 4 Uds. Interiores)	Consultar

Nota: Este Fancoil ya incorpora comunicación Modbus RTU, entrada 0-10V, ON/OFF remoto y señal de alarma. No incluye ningún control

FANCOILS DE AGUA 2 TUBOS



Conducto Media Presión Serie W9



Código	Artículo	€
CL04650	MUCM-09-W9 Refrigeración 2.450 W - Calefacción 2.680 W	380,00
CL04651	MUCM-12-W9 Refrigeración 3.350 W - Calefacción 3.950 W	440,00
CL04653	MUCM-19-W9 Refrigeración 5.850 W - Calefacción 6.900 W	475,00
CL04654	MUCM-27-W9 Refrigeración 8.020 W - Calefacción 9.400 W	690,00
CL04655	MUCM-30-W9 Refrigeración 10.080 W - Calefacción 11.830 W	775,00
CL04656	MUCM-36-W9 Refrigeración 11.110 W - Calefacción 12.670 W	915,00




ACCESORIOS		
CO12151	Válvula 3 vías 3/4" kvs 2,8 con bypass 3/4" kvs 1,8	77,50
CO12231	Actuador normalmente cerrado 230V	48,88
CL09409	Juego de tubos conexión válvula	95,00
CL09208	Control remoto cableado de pared WDC-86E/KD(A)	145,00
CL99210	Pasarela BACNET INBACMID004I000 (Bacnet IP/MSTP 4 Uds. Interiores)	Consultar

Capacidad en refrigeración para la velocidad de aire alta y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH. Capacidad en calefacción para la velocidad de aire alta y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C (para otras temperaturas ver el manual técnico). No incluye ningún control.

Conducto Alta Presión Serie W9

NOVEDAD



Código	Artículo	€
CL04660	MUCH-24-W9 Refrigeración 7.000 W - Calefacción 6.400 W	1.180,00
CL04661	MUCH-30-W9 Refrigeración 9.000 W - Calefacción 8.200 W	1.335,00
CL04662	MUCH-40-W9 Refrigeración 12.000 W - Calefacción 11.000 W	1.570,00
CL04663	MUCH-54-W9 Refrigeración 16.000 W - Calefacción 11.600 W	1.895,00
CL04664	MUCH-71-W9 Refrigeración 21.000 W - Calefacción 19.200 W	2.320,00

ACCESORIOS		
CL09411	Cuadro de control eléctrico FCUKZ-01 (Permite la conexión de los accesorios siguientes)	225,00
CL09101	Control remoto inalámbrico RM12F	60,00
CL09218	Control remoto cableado de pared KJRP-75A/BK-E	95,00

Capacidad en refrigeración para la velocidad de aire alta y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH. Capacidad en calefacción para la velocidad de aire alta y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C (para otras temperaturas ver el manual técnico). No incluye ningún control.

BOMBA DE CALOR INVERTER PARA PISCINA

MUND  CLIMA®

Serie H9 R32



Código	Artículo	€
CL25560	MUPIR-11-H9 Refrigeración 2,4~6,0 kW - Calefacción 2,7~10,9 kW	2.620,00
CL25561	MUPIR-17-H9 Refrigeración 3,9~9,6 kW - Calefacción 4,3~17,4 kW	2.975,00
CL25563	MUPIR-21-H9 Refrigeración 4,3~11,5 kW - Calefacción 4,8~21,20 kW	3.690,00

Refrigeración: Temperatura entrada agua 28°C, temperatura aire exterior 35°C BS 80% HR
Calefacción: Temperatura entrada agua 26°C, temperatura aire exterior 26°C BS 80% HR

AEROTERMOS AGUA CALIENTE

Serie FB



Código	Artículo	€
CL05200	MUAT-10-FB Calefacción 9,0 kW	Consultar
CL05201	MUAT-20-FB Calefacción 18,9 kW	795,00
CL05202	MUAT-30-FB Calefacción 23,3 kW	840,00
CL05203	MUAT-25-FB Calefacción 23,4 kW	910,00
CL05204	MUAT-40-FB Calefacción 38,8 kW	960,00
CL05205	MUAT-55-FB Calefacción 49,8 kW	1.000,00
CL05206	MUAT-75-FB Calefacción 69,3 kW	1.455,00
CL05207	MUAT-100-FB Calefacción 88,2 kW	1.640,00

Nota: Agua 90/70°C y temperatura ambiente 5°C

AEROTERMOS AGUA FRÍA/CALIENTE

Serie FBC



Código	Artículo	€
CL05208	MUAT-10-FBC Refrigeración 9,7 kW - Calefacción 23,1 kW	1.930,00
CL05209	MUAT-20-FBC Refrigeración 21,8 kW - Calefacción 47,4 kW	2.790,00

Nota: Velocidad alta, Agua 7/12, Temperatura ambiente 26°C, Humedad relativa 55%
Velocidad alta, Agua 70/50, Temperatura ambiente 16°C

DESESTRATIFICADOR DE AIRE

Serie MUD-DT



Código	Artículo	€
VE09211	MUD-2500-DT Caudal aire 2.500 m³/h	540,00
VE09212	MUD-5400-DT Caudal aire 5.400 m³/h	673,00
VE09213	MUD-7200-DT Caudal aire 7.200 m³/h	849,00

BOMBA CALOR ACS



Serie Monobloc ACS



Código	Artículo	Capacidad (L)	€
SUELO SOBREPOTENCIADA			
CL48001	EKHHE200CV37	195	2.955,00
CL48002	EKHHE260CV37	255	3.278,00
SUELO ESTÁNDAR CLIMA CÁLIDO			
CL48003	EKHLE200CV3	192	2.519,00
CL48004	EKHLE260CV3	250	2.793,00
SUELO SOBREPOTENCIADA SERPENTÍN SOLAR			
CL48005	EKHHE200PCV37	190	3.198,00
CL48006	EKHHE260PCV37	250	3.546,00

BOMBA CALOR ACS



Código	Artículo	Capacidad (L)	€
MURAL - ACERO INOX 444			
CL37100	COM 100	100	1.957,00
CL37102	COM 130	130	1.983,00
MURAL - ACERO INOX DÚPLEX 2205 (2)			
CL37101	COM 100 PLUS	100	2.078,00
CL37103	COM 130 PLUS	130	2.118,00
SUELO - ACERO INOX 444			
CL37104	COM 160	160	2.213,00
CL37106	COM 200	200	2.328,00
CL37108	COM 260	260	2.499,00
CL37120	COM 500 BM	500	5.189,00
SUELO - ACERO INOX DÚPLEX 2205 (2)			
CL37105	COM 160 PLUS	160	2.349,00
CL37107	COM 200 PLUS	200	2.547,00
CL37109	COM 260 PLUS	260	2.752,00
CL37121	COM 500 BM PLUS	500	5.577,00
OPCIONAL			
CL37900	Módulo WiFi serie COMFORT		215,00

- (1) Etiquetado energético para los modelos 100 y 130, en modelos superiores es A.
(2) Garantía 10 años en modelos PLUS (consultar condiciones)

BOMBA CALOR ACS


A+


Serie COMFORT R290

Código	Artículo	Capacidad (L)	€
SUELO - ACERO INOX 444			
CL37114	COM 160-P	160	2.304,00
CL37116	COM 200-P	200	2.393,00
CL37118	COM 260-P	260	2.512,00
SUELO - ACERO INOX DÚPLEX 2205 (1)			
CL37115	COM 160-P PLUS	160	2.449,00
CL37117	COM 200-P PLUS	200	2.563,00
CL37119	COM 260-P PLUS	260	2.753,00
OPCIONAL			
CL37900	Módulo WiFi serie COMFORT		215,00

(1) Garantía 10 años en modelos PLUS (consultar condiciones)

BOMBA CALOR ACS


A+


Serie R513A

Código	Artículo	Capacidad (L)	€
MURAL - ACERO VITRIFICADO			
CL44005	100 IN	98	2.133,00
CL44006	150 IN	143	2.241,00

Serie IR290

A+


Código	Artículo	Capacidad (L)	€
BC ACS IN - SUELO			
CL44001	IN 200	196	3.074,00
CL44002	IN 300	251	3.197,00
BC ACS 1E - SUELO SERPENTÍN SOLAR			
CL44003	1E 200	188	3.300,00
CL44004	1E 300	243	3.426,00

Serie Split

A+


Código	Artículo	Capacidad (L)	€
BC ACS SPLIT - MURAL			
CL44050	150	150	2.770,00
BC ACS SPLIT - SUELO			
CL44051	200	215	Consultar
CL44052	300	270	Consultar