

## DESHUMIDIFICADORES



### Serie MH R290



Código	Artículo	€
HU10524	<b>MH-10-V9*</b> Capacidad 10 l/día	<b>239,00</b>
HU10533	<b>MH-20-V9*</b> Capacidad 20 l/día - WIFI	<b>372,00</b>
HU10534	<b>MH-30-V9</b> Capacidad 30 l/día	<b>532,00</b>
HU10535	<b>MH-50-V9</b> Capacidad 50 l/día	<b>594,00</b>
HU10536	<b>MH-70-V9</b> Capacidad 70 l/día	<b>907,00</b>

Nota: Capacidades en condiciones 30°C/80% HR \* Modelos 10 y 20 hasta finalizar existencias

## CALEFACTORES DE PARED

### Serie MUR



Código	Artículo	€
CE04201	<b>MUR-2000 ECO</b> Capacidad Calefacción 2 kW	<b>65,00</b>
CE04202	<b>MUR-2000 LUXUS</b> Capacidad Calefacción 2 kW	<b>98,00</b>

## ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS



### Portátil para exterior serie P2

Código	Artículo	€
<b>SERIE PIE</b>		
HU01225	<b>MUNEB-26-P2</b> Cobertura: 30 a 50 m <sup>2</sup> - Caudal máx . 8.700 m <sup>3</sup> /h - Diámetro 650 mm	<b>475,00</b>

### Series portátiles para exterior o interior

Código	Artículo	€
CL14047	<b>MC12</b> Cobertura: 25 m <sup>2</sup> - Caudal máx. 1200 m <sup>3</sup> /h	<b>306,00</b>
CL14048	<b>MC35</b> Cobertura: 50 m <sup>2</sup> - Caudal máx. 3500 m <sup>3</sup> /h	<b>721,00</b>
CL14049	<b>MC45</b> Cobertura: 60 m <sup>2</sup> - Caudal máx. 4500 m <sup>3</sup> /h	<b>749,00</b>
CL14050	<b>MC60</b> Cobertura: 55 m <sup>2</sup> - Caudal máx. 6000 m <sup>3</sup> /h	<b>776,00</b>
CL14045	<b>MUEV-12 - P1</b> Cobertura: 80-100 m <sup>2</sup> - Caudal máx. 12000 m <sup>3</sup> /h	<b>995,00</b>
CL14046	<b>MUEV-23 - P1</b> Cobertura: 150-200 m <sup>2</sup> - Caudal máx. 23000 m <sup>3</sup> /h	<b>1.295,00</b>



## ENFRIADORES EVAPORATIVOS

Estructura de plástico resistente a los rayos ultravioleta y altas temperaturas.

Ventilador axial de 10 velocidades con función de impulsión o extracción.

Electroválvula de entrada de agua con apertura y cierre con boya mecánica.

Bomba de agua de larga duración. Filtros de celulosa.

Equipos ligeros para facilitar su instalación.

Mando a distancia multifunción que permite: Control de temperatura de ambiente y humedad; Temporizador de auto-encendido o apagado; Programación horaria; Vaciado de agua programable para prevenir la formación de micro organismos.

Prefiltro anti-polución y anti-insectos.

Limpieza de paneles Patentado.

Pre-enfriamiento de los paneles antes de arrancar el ventilador.

MUND  CLIMA®

### MC-19



Código	Artículo	€
CL14054	<b>MC-19 Evaporativo salida inferior</b> Caudal aire 19.000 m³/h - 180 PA - Potencia elec. 1,1 kW - Peso 59 kg	2.939,00
CL14055	<b>MC-19 Evaporativo salida lateral</b> Caudal aire 19.000 m³/h - 180 PA - Potencia elec. 1,1 kW - Peso 59 kg	3.362,00
CL14056	<b>MC-19 Evaporativo salida superior</b> Caudal aire 19.000 m³/h - 180 PA - Potencia elec. 1,1 kW - Peso 59 kg	3.362,00
<b>ACCESORIOS</b>		
CL14033	<b>Bancada soporte cubierta plana</b>	1.309,00
CL14025	<b>Bancada soporte cubierta inclinada 15-30°</b>	1.456,00
CL14022	<b>Estructura fachada</b>	1.210,00

### MC-31



Código	Artículo	€
CL14057	<b>MC-31 Evaporativo salida inferior</b> Caudal aire 31.000 m³/h - 270 PA - Potencia elec. 3 kW - Peso 86 kg	5.237,00
CL14058	<b>MC-31 Evaporativo salida superior</b> Caudal aire 31.000 m³/h - 270 PA - Potencia elec. 3 kW - Peso 86 kg	5.548,00
<b>ACCESORIOS</b>		
CL14033	<b>Bancada soporte cubierta plana</b>	1.309,00
CL14025	<b>Bancada soporte cubierta inclinada 15-30°</b>	1.456,00
CL14022	<b>Estructura fachada</b>	1.210,00

## ENFRIADORES EVAPORATIVOS



### MC-50



Código	Artículo	€
CL14059	<b>MC-50 Evaporativo salida inferior</b> Caudal aire 50.000 m <sup>3</sup> /h - 460 PA - Potencia elec. 4 kW - Peso 112 kg	<b>6.556,00</b>
CL14060	<b>MC-50 Evaporativo salida superior</b> Caudal aire 50.000 m <sup>3</sup> /h - 460 PA - Potencia elec. 4 kW - Peso 112 kg	<b>6.854,00</b>
<b>ACCESORIOS</b>		
CL14033	<b>Bancada soporte cubierta plana</b>	<b>1.309,00</b>
CL14025	<b>Bancada soporte cubierta inclinada 15-30°</b>	<b>1.456,00</b>
CL14022	<b>Estructura fachada</b>	<b>1.210,00</b>

### Difusores



Código	Artículo	€
<b>INSTALACIÓN EN CUBIERTA</b>		
CL14007	<b>Difusor 4 caras con rejilla S/D y acople a conducto</b>	<b>838,00</b>
CL14015	<b>Difusor 4 caras con rejilla S/D y acople a conducto</b>	<b>1.074,00</b>
CL14026	<b>Difusor 4 caras de PVC con rejilla S/D y acople a conducto</b>	<b>957,00</b>
CL14008	<b>Difusor 6 caras con rejilla S/D y acople a conducto</b>	<b>1.074,00</b>
CL14017	<b>Difusor 6 caras con rejilla S/D y acople a conducto</b>	<b>1.091,00</b>
CL14027	<b>Difusor 8 caras de PVC con rejilla S/D y acople a conducto</b>	<b>1.190,00</b>
<b>INSTALACIÓN EN CUBIERTA Y EN FACHADA</b>		
CL14005	<b>Difusor 1 cara con rejilla D/D y acople a conducto</b>	<b>383,00</b>
CL14003	<b>Difusor 1 cara con rejilla D/D y acople a conducto</b>	<b>620,00</b>
CL14018	<b>Difusor 1 cara con rejilla D/D y acople a conducto</b>	<b>782,00</b>
CL14006	<b>Difusor 2 caras con rejilla D/D y acople a conducto</b>	<b>732,00</b>
CL14014	<b>Difusor 2 caras con rejilla D/D y acople a conducto</b>	<b>827,00</b>
<b>ACCESORIOS</b>		
CL14033	<b>Bancada soporte cubierta plana</b>	<b>1.309,00</b>
CL14025	<b>Bancada soporte cubierta inclinada 15-30°</b>	<b>1.456,00</b>
CL14022	<b>Estructura fachada</b>	<b>1.210,00</b>